

RÜCKSTELLPROBENSCHRANK RGS 120

mit 6 Edelstahlsystemblechen und 115 Probendosen

Artikel-Nr.: 405508120





Beschreibung

- für verschließbare Rückstellproben-Dosen
- 1 x Volltür, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), Alarmfunktion
- manuelle Abtauung

Serienzubehör

- 1 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50
- 115 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
- 2 x Edelstahlsystemblech, für 25 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Edelstahlsystemblech, für 15 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50



Informationen

Artikelnummer: 405508120

GTIN: 4063377128407

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt,

silber

Verkleidung innen: Kunststoff, RAL 9003 (signalweiß) Abstell- und Lagerfläche: 6 x Edelstahlsystembleche

Bruttoinhalt: 70 l

Bruttogewicht: 33 kg Nettogewicht: 31 kg

Temperaturbereich: -7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 553 Tiefe außen: 624 Höhe außen: 631

Tiefe bei geöffn. Tür: 1129 Breite Verpackung: 720 Tiefe Verpackung: 570 Höhe Verpackung: 690

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 86 W | -25 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 39 g

Anschlusswert Elektro: 0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 0,35 kWh/24h