

Speiseeisverkaufstheke PRIMERA 8

Speiseeisverkaufstheke mit gebogener Frontscheibe, Zahlplatte und integrierter Beleuchtung. Glasaufbau zur Selbstmontage bei Anlieferung. Rückwärtige Schiebescheiben mit Schloss. Die Innenwanne eignet sich für Eisschalen bis zu einer Höhe von 180 mm. Die Speiseeisverkaufstheke wird auf 4 Rollen geliefert und bietet somit optimale Mobilität vor Ort. Waffelhalter und Eishörnchensilo optional erhältlich - nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 301009 GTIN: 4059395004540



Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufstheke
- · 4 Rollen für optimale Mobilität
- gebogene Frontscheibe
- Zahlplatte
- integrierte Beleuchtung
- Glasaufbau zur Selbstmontage
- Rückschiebescheiben mit Schloss
- Innenwanne für Eisschalen bis 180 mm H

Technische Daten:

Geräteart Eistheke Produktgruppe B

Abmessungen außen: Breite

Tiefe 615 mm
Höhe 1296 mm

Aufstellart Standgerät
Temperaturbereich von -12 °C
Temperaturbereich bis -22 °C
Bestückung Eisschale

Bestückungsmöglichkeit 8 Eisschalen 5, 7 oder 9 Liter

Behältertiefe 180 mm Innenbeleuchtung Ja

Aussenmaterial Stahlblech weiß, beschichtet, Rahmen weiß, Kunststoff

1548 mm

Innenmaterial Stahlblech weiß, beschichtet

Anschlußart Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro 0,4 kW
Spannung 230 Volt
Bruttogewicht 118 kg
Kühlung Stille
Abtauung Manuell

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Energieeffizienzindex EEI

Höchste Ø Fachtemperatur


Niedrigste Ø Fachtemperatur

Höchste Ø Hochste Ø Hochs

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Temperaturklasse L1
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse D
Herstellerkennung PRIMERA 8
EPREL Registrierungsnummer 533819
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de