

Kombidämpfer Silversteam2 10110M



- ▶ Bis zu 10 x 1/1 GN
- ▶ Einfache Knebelbedienung




- ▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



- ▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar



- ▶ Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regulierbar

Beschreibung

Der ideale Partner in jeder Küche: Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam2 mit 10 Einschüben im 1/1 GN Format. Ob Umluftgaren, Dampfgaren, Kombidämpfen oder Niedertemperaturgaren – die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge – wahlweise mit oder ohne Kerntemperaturfühler.

Features

- Material Garraum: CNS 18/10
- Material: CNS 18/10
- Anschlusswert: 12,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Geräteanschluss: 600 x 400 mm
- Wichtiger Hinweis: 3 NAC
- Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 10
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Funktionen: Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Umluft

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

• Kochmodus:	-
• Rack-Control:	Nein
• Mit Reinigungssystem:	Nein
• Anzahl Garprogramme:	1
• Anzahl Garphasen:	1
• Temperaturbereich:	50 °C bis 280 °C
• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Anzahl Lüfter:	2
• Lüftergeschwindigkeit:	2 Stufen
• Zeiteinstellung:	0 bis 120 Minuten
• Dauerbetrieb:	Ja
• Kerntemperaturfühler-Anschluss:	Seitlich
• USB-Anschluss:	-
• Wrasenabzug:	Ja
• Wasseranschluss:	3/4"
• Innenbeleuchtung:	Ja
• LED-Anzeige:	Beschwädung Kerntemperatur Temperatur Zeit
• Steuerung:	Knebel
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Temperatur Silversteam2
• Serie:	Silversteam2
• Betriebsart:	Elektro
• Eigenschaften:	Abgerundeter Garraum Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
• Inklusive:	1 Rost 1/1 GN 1 Blech 1/1 GN 1 Wasserzulaufschlauch
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Maße:	B 910 x T 785 x H 1.050 mm
• Gewicht:	120,64 kg



Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam 110

CNS
18/10



- Anzahl Einschübe: 10
- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2
Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115069
GTIN 4015613602486

Untergestell Silversteam2 6040

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Anzahl Einschübe: 10
- Farbe: Silber
- Wichtiger Hinweis: -
- Format Einschübe: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2

Art.-Nr. 115089
GTIN 4015613877730

Untergestell Silversteam 2-110

CNS



- Anzahl Einschübe: 6
- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2
Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115071
GTIN 4015613617589

Kerntemperaturfühler-Set SST2-M1P



- Ausgelegt für: Manuelle Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstechtiefe: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm
- Anzahl Messpunkte: 1

Art.-Nr. 116108
GTIN 4015613868523

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

Auflageschienen 6040 SST2-10110



- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 10 x 1/1 GN Serie Silversteam2
- Wichtiger Hinweis: -
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Abstand zwischen den Einschüben: 96 mm
- Anzahl Einschübe: 8

Art.-Nr. 117153
GTIN 401561386680

Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff
Metall

Art.-Nr. 116005
GTIN 4015613587189

Dunstabzugshaube Silversteam2



- Material: Edelstahl
- Betriebsart: Abluft
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Material Filter: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116116
GTIN 4015613866710

Kondensationshaube Silversteam2



- Material: Edelstahl
- Betriebsart: Abluft
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Wichtiger Hinweis: -
- Material Filter: Edelstahl

Art.-Nr. 116119
GTIN 4015613866727

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr. 711020
GTIN 4015613695556

GN-Behälter, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711065
GTIN 4015613695587

Kombidämpfer Silversteam2 10110M Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/1GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711100
GTIN 4015613695594

GN-Behälter 1/1, T20

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. A121025
GTIN 4016098166722

GN-Behälter, 1/1, T65

CNS
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065
GTIN 4016098162755

GN-Behälter, 1/1, T200

CNS
18/10



- Inhalt: 28 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 200 mm

Art.-Nr. A121200
GTIN 4015613271071

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

GN Rost 1/1, CNS

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091
GTIN 4016098175250

Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

Lochblech 1/1-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Safrtrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576
GTIN 4015613660783

Garkorb 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300
GTIN 4015613788111

Kochpergament 1/1 GN



- GN-fähig: Ja
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687
GTIN 4015613711423

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

Grillhandschuhe 425



- Material: Aramid
Silikondruck

Art.-Nr. A500514
GTIN 4015613822433

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
Baumwolle 100 % (außen)
- Material: Schwarz
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammenschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Kombidämpfer Silversteam2 10110M

Ergänzungsprodukte

Lochblech 600x400-ALB



- Lochung: Ja
- Material: Aluminium
Antihafbeschichtung
- Materialstärke: 2 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein

Art.-Nr. 100438
GTIN 4015613863504

Backblech 600x400-ALB



- Material: Aluminium
Antihafbeschichtung
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 2 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein

Art.-Nr. 100439
GTIN 4015613863511

Wende-Grillplatte EGR60400



- Material: Beschichtet
Aluguss
- Eigenschaften: Beidseitig nutzbar
- Ausführung: 1 Seite gerillt
Eckig
1 Seite glatt

Art.-Nr. 100437
GTIN 4015613863481