

**Sparen Sie bis zu 50%
Ihres Frittieröls**



**Frittierölfiler
& Öltester**

Ihre Lösung - die VITO Produktlinie

Das weltweit innovativste Frittierölfiltersystem!

Der VITO Frittierölfilter reinigt Ihr Öl, sichert dessen Qualität und spart bis zu 50% ein.



Start

Filtration

Ende



Sparen Sie bis zu 50%

Mit VITO sparen Sie Geld, Öl, Arbeitszeit, Lagerplatz und Transportkosten!



Leichte Reinigung

VITO ist aus rostfreiem Edelstahl und somit spülmaschinenfest! Durch die Modulbauweise findet VITO in jedem Spülkorb Platz!



Einfachste Handhabung

Sauberes Öl in 4,5 Minuten. VITO bei Betriebstemperatur in die Fritteuse stellen, Knopf drücken, fertig!



Konstante Qualität


Mit VITO sichern Sie den Qualitätsstandard all Ihrer frittierten Speisen, da Ihr Öl immer sauber ist!



Der VITO Effekt

Was macht VITO?



VITO filtert täglich Schweb- und Bitterstoffe aus Ihrem Frittieröl. Da diese Partikel nicht mehr an Ihren Speisen haften bleiben, haben Sie eine bessere Produktqualität. Die Partikel können im Frittieröl nicht weiter verbrennen, sodass Sie Ihr Frittieröl länger verwenden können. Zudem wird Ihr Aufwand rund um die Fritteuse verringert.



VITO tragbar

Das weltbeste Druckfiltrationssystem -
direkt in der Fritteuse!

Dokumentieren Sie den Einsatz Ihres VITO VL und VM und VM und sichern Sie so Ihre Investition. (Wi-Fi - fähiges Gerät erforderlich)



Maße beziehen sich auf den VITO ohne Auffangwanne (in der Fritteuse)



VITO VS
1-3 Fritteusen bis zu 12l
Leichte Verunreinigung



VITO VM
1-4 Fritteusen bis zu 20l
Leichte bis mittlere Verunreinigung

502mm



VITO VL
Für alle Fritteusen ab 20l
Mittlere bis starke Verunreinigung

	Filtrationsleistung	Filtration	Partikel-aufnahme	Zykluszeit	Sog-tiefe	Gewicht	Temperatur	Material VITO	Partikel-filter
VITO VS	bis zu 40 l / min	bis zu 5 µm	0,8 kg	4,5 min	~ 20 cm	6,7 kg	max. 200°C	Edelstahl 1.4301	Zellulose FDA-CFR 21
VITO VM	bis zu 60 l / min	bis zu 5 µm	1,3 kg	4,5 min	~ 35 cm	7,7 kg	max. 200°C	Edelstahl 1.4301	Zellulose FDA-CFR 21
VITO VL	bis zu 100 l / min	bis zu 5 µm	2,5 kg	4,5 min	~ 45 cm	8,8 kg	max. 200°C	Edelstahl 1.4301	Zellulose FDA-CFR 21



made in Germany



VITO fahrbar

Das weltweit innovativste Vakuumfiltrationssystem!



Höhenverstellbarer Griff



VITO XM

	Filtrationsleistung	Filtration	Partikel-aufnahme	Pump-leistung	Tank	Gewicht	Temperatur	Material VITO	Partikel-filter
VITO XS	bis zu 30 l / min	bis zu 5 µm	10,7 kg	35 l / min	40 l	45kg	max. 200°C	Edelstahl 1.4301	Zellulose FDA-CFR 21
VITO XM	bis zu 30 l / min	bis zu 5 µm	10,7 kg	35 l / min	75 l	55,8kg	max. 200°C	Edelstahl 1.4301	Zellulose FDA-CFR 21
VITO XL	bis zu 30 l / min	bis zu 5 µm	10,7 kg	35 l / min	120 l	64kg	max. 200°C	Edelstahl 1.4301	Zellulose FDA-CFR 21


Frittieröltester

Frittieröltester messen die Qualität Ihres Frittieröls!

Wechseln Sie Ihr Öl zur rechten Zeit - nicht zu früh oder zu spät.



Optimaler Frittierbereich



Beispiel FT 440:



Beispiel VITO oiltester:



	Parameter	Auflösung	Messbereich TPM	Messbereich °C / °F	Genauigkeit	Batterie	Schutzart	Alarmfunktion
FT 440	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0...40% TPM	+ 50°C ... + 200°C	±2.0% TPM ±1°C	3V Lithium (CR 2477)	IP 67	3-farbige Ampelfunktion
VITO oiltester	%TPM °C	0.5% TPM 0.1°C	0...40% TPM	+ 40°C ... + 200°C	±2.0% TPM ±1.5°C	2x AAA	IP 65	3-farbige Ampelfunktion



made
in
Germany



VITO

In über 150 Ländern - bereits in 50.000 Küchen





Ihre Vorteile mit VITO:

- Bis zu 50% Ihres Frittieröls sparen
- Bessere Qualität Ihres Frittierguts
- Weniger Arbeitsaufwand rund um Ihre Fritteuse



Hersteller:
VITO AG
Eltastr.6, 78532 Tuttlingen
T: +49 (0) 7461 / 96289-0
F: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® ist eine eingetragene Marke der
VITO AG, Deutschland.
V 5.8 DE

Folgen Sie uns auf



#vitofilter