

Kippbratpfanne E120LHK



Beschreibung

Features

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • Anschlusswert: | 14,8 kW 400 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Temperaturbereich: | 45 °C bis 300 °C |
| • Inhalt: | 120 Liter |
| • Wassereinlaufhahn: | Ja |
| • Material Tiegel: | Chromnickelstahl |
| • Maße Tiegel: | B 1090 x T 560 x H 225 mm |
| • Kippvorrichtung: | Manuell |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 910 mm |
| • Eigenschaften: | Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr
Heizwiderstände aus "Incoloy 800" |
| • Betriebsart: | Elektro |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Nutzinhalt: | 100 Liter |

► Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ Tiegel aus CNS
- ✓ Inhalt: 120 Liter
- ✓ Wassereinlaufgarnitur



- ▶ Temperaturbereich: 45 °C bis 300 °C
- ▶ Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
- ▶ Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr



- ▶ Manuelle Kippvorrichtung

Kippbratpfanne E120LHK

- Wasseranschluss: 12 mm
- Serie: -
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 237 kg



Kippbratpfanne E120LHK Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933