

**ELEKTRO-FRITTEUSE****EF7 / 1B12LT**

Tischgerät, 1 Becken 12 l

Artikel-Nr.: 406372079

**Beschreibung**

- 1 x Standard-Becken, Heizelemente (innen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Auffangbehälter für Öl (unter dem Becken)
- Heizelemente zur Reinigung hochklappen
- thermostatische Temperaturregelung, Überhitzungsschutz

Hinweis:

Montage ist nur auf offenem Unterbau oder als Brückeninstallation möglich.

Lieferung ohne Stecker und Kabel. Geeignet für Installation auf einer Arbeitsplatte.

**Serienzubehör**

- 1 x Fritteusenkorb, je Abteil, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125
- 4 x Füße, justierbar



## **Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL  
Viale Treviso, 15  
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:  
Aktiebolaget Electrolux  
105 45 Stockholm, SE  
Marken-Registrierungsnummer: 005863717

### **Informationen**

Artikelnummer: 406372079

GTIN: 4063377135092

Aufstellungsart: Tischgerät

Verkleidung außen: Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Becken: 1 x 10 bis 12 l

Bruttogewicht: 29 kg

Nettogewicht: 25 kg

Arbeitstemperatur: 105 bis 185 °C

Produktionsschritt: Produzieren

**Abmessungen (mm)**

Breite außen: 400

Tiefe außen: 790

Höhe außen: 367

Breite Becken: 240

Tiefe Becken: 420

Höhe Becken: 235

Breite Verpackung: 460

Tiefe Verpackung: 820

Höhe Verpackung: 520

**Technik**

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 8,70 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt