

Snow 26 Premium umschaltbare Kühl-Tiefkühltruhe

Snow 26 Premium umschaltbare Kühltruhe und Tiefkühltruhe in einem Gerät. Unsere Kühltruhe oder Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel ist eine verkaufsfördernde Kühltruhe um Snacks oder Eis und Tiefkühlprodukte im Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Kühltruhe/Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur von + 10°C bis -24°C je nach Einstellung ob das Gerät als Kühltruhe oder Tiefkühltruhe zum Einsatz kommt. Die Schiebescheiben in grauen Rahmen der gleichzeitig als umlaufender Rammschutz dient und die Tiefkühltruhe vor Beschädigungen zum Beispiel durch Einkaufswägen schützt. Die elektronische Steuerung, die digitale Temperaturanzeige und die LED Innenbeleuchtung sind weitere Highlights. Als optionales Zubehör erhalten Sie Körbe und Korbtrenngitter für eine nützliche Einteilung, sowie Bodentrenngitter.



Artikel-Nr.: 309225
GTIN: 4059395051414



Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
- Umschaltbare Ausführung Kühltruhe und Tiefkühltruhe
- Einzel- und Verbund-Inselaufstellung möglich
- Schiebescheiben in Kunststoffrahmen mit umlaufendem Rammschutz
- Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- Wandstärke 70 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- 2 Kompressoren Notfallsicherheitssystem
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Wartungsarmer und belüfteter Kondensator
- Eingeschäumter Kupferrohrverdampfer für beste Leistungsergebnisse
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Serienzubehör 7 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2500 mm
Tiefe	920 mm
Höhe	790 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	+10 °C
Temperaturbereich bis	-24 °C
Bestückungsmöglichkeit	5 Körbe KBS Artikel Nr. 836161
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,650 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	198 kg
Serienzubehör	7 höhenverstellbare Bodenroste und 2 Trenngitter

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Wandstärke Isolierung
Kältemittel

Stille
Ja
Automatisch
70 mm
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur +10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur -24 °C
Bruttoinhalt 1030 l
Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,66 m²
Energieverbrauch im Jahr 3019 kWh
Energieeffizienzklasse D
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 35,6
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse L1
Lichtquellenart LED
Herstellereckennung SUPER 2.5 DEPN R
EPREL Registrierungsnummer 690244
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler




3019 kWh/annum

1.66 m² -15°C
-18°C

8102/0102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb Serie Snow Premium
GTIN: 4059395051452

Artikel-Nr.: 836161

Korbtrenngitter Serie Snow Premium
Trenngitter für die Körbe AR050 und AR080

GTIN: 4059395051469

Artikel-Nr.: 836162

Hohes Trenngitter für Snow 21 und 26 Premium
Bodentrenngitter für Snow 15, 20 und 25

GTIN: 4059395051438

Artikel-Nr.: 836159

KBS Stapler Entladehilfe

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de