

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

KU 280-SL CNS

für GN 1/1

Artikel-Nr.: 46711206001-0-JM-0

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für GN 1/1
- für kleinere Räumlichkeiten
- 1 x Volltür, ab 90° feststehend, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Der Boden ist nicht als Lagerfläche verwendbar.

Serienzubehör

- 3 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 280-SL CNS

EPREL-Registrierungsnummer: 1959621

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 42,00

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 389 kWh/annum

Nettoinhalt: 204 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 46711206001-0-JM-0

GTIN: 4063377139670

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

Verkleidung innen: CNS 1.4301 / CHR 1.4509

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 75

Bruttoinhalt: 250 l

Nettoinhalt: 204 l

Bruttogewicht: 120 kg

Nettogewicht: 104 kg

Temperaturbereich: 1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 510

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 2040

Breite innen: 350

Tiefe innen: 543

Höhe innen: 1300

Tiefe bei geöffn. Tür: 1154

Breite Verpackung: 600

Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 2240

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 357 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,1 A

Geräuschpegel: ca. 61 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 389 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 42,00