

Kondensationshaube Silversteam2



► Kondensationshaube mit 2 Filtern



► Motorleistung: 383 W



► Ausgelegt für die Kombidämpfer 1/1 GN der Serie Silversteam2

Beschreibung

Bei dem Einsatz der Kombidämpfer Silversteam2 zusammen mit der Kondensationshaube ist eine Abluftanlage nicht erforderlich. Die während des Garvorgangs austretenden Dämpfe werden über die beiden integrierten Filter der Kondensationshaube gebunden.

Features

• Material:	Edelstahl
• Betriebsart:	Abluft
• Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge:	1
• Wichtiger Hinweis:	-
• Material Filter:	Edelstahl
• Regulierung Gebläse:	Knebel Stufenlos Manuell
• Anzahl Filter:	2
• Motorleistung:	383 W
• Flammschutzfilter:	-
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Mit Motor:	Ja
• Luftdurchsatz max.:	830 m ³ /h
• Beleuchtung:	-
• Lampen (Anzahl + Watt):	-
• Schutzart:	IP55

► Weiter auf der nächsten Seite

Kondensationshaube Silversteam2

- Inklusive: Befestigungsmaterial
Anschlussmaterial
- Eigenschaften: -
- Montage-Art: Oben am Gerät
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Anschlusswert: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht: 1 kg



Kondensationshaube Silversteam2

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353