

WEINTEMPERIERERSCHRANK W 32 COMPACT

Standversion schwarz, Glastür, passend für bis zu 32 Flaschen

Artikel-Nr.: 477800032



Beschreibung

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- 6 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- Lüfter (Frischluftezufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen.

Serienzubehör

- 1 x Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 424 x 296
- 1 x Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 424 x 434
- 2 x FüÙe, hinten, fest
- 2 x FüÙe, vorn, justierbar



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: info@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Sicherheitshinweise (GPSR): Sicherheitshinweise:

- Achten Sie beim Transport und bei der Reinigung des Geräts darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Achten Sie im Falle einer Beschädigung darauf, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
- Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Das Gerät nicht dem Regen aussetzen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Geräte oder am Einbaumodul nicht ab.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung und Kühlung von Wein bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden.
- Kinder dürfen nicht am oder mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lagern Sie keine Sprengstoffe oder Sprays mit brennbaren Treibgasen wie Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät. Elektrische Bauteile könnten ausströmendes Gas entzünden.
- Platzieren Sie keine Verteilersteckdosen, Verlängerungskabel oder andere Netzteile an der Rückseite des Gerätes.
- Reparaturen und Arbeiten am Gerät dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden, da unbefugte Arbeiten für den Benutzer sehr gefährlich sein können.
- Sollte das Gerät bei der Lieferung beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben aufgestellt und angeschlossen wird.
- Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder gekühlten Lebensmitteln. Dies kann zu Schmerzen, Taubheit und Erfrierungen führen. Ergreifen sie Schutzmaßnahmen, wie z. B. das Tragen von Handschuhen.
- Vermeiden Sie unnötiges Waschen der Holztragroste, da sie aus unbehandelten Naturmaterialien hergestellt sind. Reinigungsmittel kann die Fächer verfärben.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen können. Niemals scharfkantige oder spitze Gegenstände verwenden.
- Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte oder Hilfsmittel um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, als die Geräte, die vom Hersteller empfohlen sind.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Gerät.
- Verzehren Sie keine Lebensmittel, die zu lange gelagert wurden, da dies zu Lebensmittelvergiftungen führen kann.
- Wenn Sie ein abschließbares Gerät haben, bewahren Sie den Schlüssel nicht in der Nähe des Geräts oder in Reichweite von Kindern auf.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Geräts am Stecker, nicht am Kabel.

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: W 32 COMPACT

EPREL-Registrierungsnummer: 384067

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 171,00

Energieverbrauch: 0,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 142 kWh/annum

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Informationen

Artikelnummer: 477800032

GTIN: 4063377129701

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente

Verkleidung innen: plastifiziert, schwarz

Aufnahme (wahlweise): 38 x 0,75 l Bordeaux-Flasche

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Voll-Tragrost, mit Holzfront

2 x Halb-Tragrost, mit Holzfront

Bruttoinhalt: 114 l

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 41 kg

Temperaturbereich: oberer Bereich: 5 bis 10 °C

unterer Bereich: 10 bis 18 °C

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 493

Tiefe außen: 625

Höhe außen: 841

Breite innen: 384

Tiefe innen: 475

Höhe innen: 700

Breite Verpackung: 550

Tiefe Verpackung: 650

Höhe Verpackung: 870

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 30 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 39 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 142 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 171,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren