

TRENDGETRÄNKE, BAR & FRISCHE KÜCHE

Dynamic
PROFESSIONAL

Katalog/Preisliste 2015



Saftpressen, Zentrifugen, Bar-Equipment,
Blender/Mixer, Küchengeräte, Kaffeemühlen



Let's have a drink



Frische Drinks & Smoothies



Grün

Grau

Chrom



30 l/h



11 "Classic" Saftpresse (3 Presskegel)

Sockel lackiert (11-11 G) oder verchromt (11 C)

Gehäusesockel Aluminium. Saftschale abnehmbar. Drei Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen (Limetten, Zitronen, Orangen, Grapefruit). Zur Befüllung von Gläsern, Ausgusshöhe 125 mm. In den Varianten verchromt mit schwarzer Saftschale, grün lackiert mit oranger Saftschale oder grau lackiert mit oranger Saftschale erhältlich.



Asynchronmotor mit 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 130 Watt
Maße (B/T/H): 200 x 300 x 350 mm

11C verchromt	€ 397,-
11 grün lackiert	€ 319,-
11G grau lackiert	€ 319,-

Der Klassiker! Seit 1954!



PA 96
Saftpresse

Gerät aus lebensmittelechtem Kunststoff, sehr leise und robust. Speziell geformter Presskegel. Zur leichten Reinigung schnell und einfach zerlegbar. Kapazität: 100 bis 150 Zitrusfrüchte in der Stunde.

Motor mit 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 200 Watt
Maße: Höhe 330 x ø 220 mm

€ 229,-



TLS0210 Limetten-/Zitronenschneider

Schneidet Limetten in Hälften oder Viertel. Klingen aus Edelstahl. Füße mit Saugnäpfen für guten Stand. Höhe: 400 mm • Breite (an den Handgriffen): 385 mm

€ 205,-



10 C
Saftpresse mit Hebel

lackiert (10) oder verchromt (10 C)



Besonders leichte Handhabung durch Druckhebel. Gehäusesockel und -oberteil aus Aluminium, Körper aus Edelstahl. Saftschale, Schleuderkorb und Presskegel aus Edelstahl, abnehmbar. Bei Öffnen und Schließen des Druckhebels schaltet sich das Gerät automatisch aus oder an. Mit abnehmbarer Tropfschale.

Zur Befüllung von Gläsern, Ausgushöhe 135 mm.

Asynchronmotor mit 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 230 Watt

Maße (B/T/H): 200 x 300 x 380 mm

10C verchromt
10 grau lackiert

€ 633,-
€ 520,-

52 C
Power-Saftpresse (3 Presskegel)

Sockel lackiert (52-52 G) oder verchromt (52 C)



Gehäusesockel aus Aluminiumdruckguss. Saftschale und Schleuderkorb aus Edelstahl, abnehmbar. Spritzschutz aus Polycarbonat. Drei Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen (Limetten, Zitronen, Orangen, Grapefruit). Ausgushöhe 200 mm. In den Varianten verchromt, grau lackiert oder grün lackiert erhältlich.

Asynchronmotor mit 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 230 Watt

Maße (B/T/H): 205 x 305 x 490 mm


52C verchromt
52G grau lackiert
52 grün lackiert

€ 567,-
€ 474,-
€ 474,-

Hoher Ertrag, für Gläser und Karaffen geeignet.

70
Saftpresse mit Hebel

lackiert (70) oder verchromt (70 C)



Besonders leichte Handhabung durch Druckhebel. Gehäusesockel und -oberteil aus Aluminiumdruckguss, Körper aus Edelstahl. Saftschale und Schleuderkorb aus Edelstahl. Einfachste Reinigung, Saftschale, Schleuderkorb und Presskegel sind spülmaschinenfest. Spezieller spiralförmiger Presskegel für hohen Ertrag. Patentierte Sicherheitsabschaltung. Zur Befüllung von Gläsern oder Karaffen, Ausgushöhe 220 mm. Mit abnehmbarer Tropfschale. In den Varianten verchromt oder grau lackiert erhältlich.

Asynchronmotor mit 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 275 Watt • Maße (B/T/H): 240 x 400 x 490 mm

70C verchromt
70 grau lackiert

€ 839,-
€ 700,-



38 C Saftpresse (3 Presskegel)

Sockel lackiert (38-38 G) oder
verchromt (38 C)



30 l/h



Grün

Grau

Chrom



Gehäusesockel aus Aluminium. Saftschale abnehmbar. Drei Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen (Zitronen, Orangen, Grapefruit). Zur Befüllung von Gläsern, Ausgusshöhe 135 mm. In den Varianten verchromt oder grau bzw. grün lackiert erhältlich.

Motor mit 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 130 Watt

Maße (B/T/H): 200 x 300 x 350 mm

38C verchromt

€ 445,-

38 grün lackiert

€ 359,-

38G grau lackiert

€ 359,-



Edelstahl



100 l/h



71 C Saftpresse Sockel verchromt



15 l/h



Chrom

Gehäusesockel aus Polycarbonat. Saftschale abnehmbar. Ein Presskegel. Zur Befüllung von Gläsern, Ausgusshöhe 135 mm. Verchromt mit schwarzer Saftschale.

Getriebemotor mit 80 U/Min.

Anschluss: 230 V; 40 Watt

Maße (B/T/H): 170 x 236 x 310 mm

€ 284,-

32 T Automatik-Saftpresse mit Vorratstank und Edelstahl-Unterschrank

Als Auf Tischgerät (Modell 32) oder als Kombigerät (Modell 32T) mit fahrbarem Unterschrank aus Edelstahl lieferbar. Für Orangen von 60 bis 90 mm Durchmesser (Adapter auch für kleinere Orangen lieferbar). Alle wichtigen Teile sind zur Reinigung entnehmbar. Kapazität: 20 Orangen pro Minute (ca. 2 Liter)

Asynchronmotor mit 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V

Maße Tischgerät (B/T/H): 410 x 600 x 1026 mm

Maße Standgerät (B/T/H): 410 x 845 x 1816 mm

32 Auf Tischmodell

€ 6.517,-

**32T Standmodell mit fahrbarem Unterschrank
Unterschrank einzeln**

€ 7.497,-

€ 981,-

Zentrifuge mit Schnellverschluss. Extra großer Befüllungsschacht (ø = 79 mm). Stößel, Deckel und Abfallbehälter aus Kunststoff. Schneidmesser, Sieb, Schüssel und Ausguss aus Edelstahl. Basis mit Motorblock aus Aluminium. Für Gemüse- und Fruchtsorten geeignet. Zur leichten Reinigung alle Teile ohne Werkzeug entnehmbar. Ausgusshöhe: 200 mm. Kapazität: bis 100 Liter Apfelsaft pro Stunde. Asynchronmotor mit 3000 U/Min. Anschluss: 230 V; 600 W Maße (B/T/H): 260 x 470 x 450 mm

50 Basis schwarz
50C verchromt

€ 1.343,-
€ 1.424,-

50 C
Entsafter/Zentrifuge

Sockel lackiert (50) oder verchromt (50 C). Mit Spezialbehälter für Fruchtfleisch. Perfekte Filterung.



+ >>> **SANTOS** bietet als einziger Hersteller der Welt eine Komplettlösung für den Barbereich. Saftpresen, Blender, Zentrifugen!

68
Entsafter/Zentrifuge
"Ezy-clean™ System"
Perfekte Filterung

Zentrifuge mit Schnellverschluss. Mit extra großem Befüllungsschacht (ø = 79 mm). Abnehmbare Edelstahlschüssel mit Feststellvorrichtung, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Deckel aus Edelstahl. Abnehmbarer Zentrifugalkorb (ø 240 mm) mit Perforation ø 0,5 mm. Metallgehäuse in Alu und Edelstahl. Abfallbehälter aus Kunststoff. Patentiertes Sicherheitssystem zum Öffnen und Schließen. Kapazität: bis 140 Liter Saft pro Stunde. Asynchronmotor mit 3000 U/Min. Anschluss: 230 V; 1300 W • Maße (B/T/H): 330 x 562 x 606 mm

68 Standard

€ 2.467,-

Spezial-Versionen

68110
Zubehörset für Küche & Patisserie



68 J
Version für Barbereich



Zubehörset für Patisserie, Bäckerei und Küche, bestehend aus zusätzlichem Zentrifugalkorb (Perforation ø 0,8 mm für Saucen und Suppen) und Zuführungsbehälter.

68110 Zubehörset Küche & Patisserie

€ 412,-

Spezialversion Bar mit offenem Abfallschacht aus Edelstahl.

68 J Version Bar

€ 2.467,-

62
Brushless Blender

Kraftpaket für problemlose Zubereitung von Smoothies, Granita, Frozen Coffee, Frozen Cocktails oder Shakes.



Schwarz

Mit nur 62 dB überzeugt dieser Blender durch einen extrem geringen Geräuschpegel. Dafür sorgen der spezielle Motor, der ohne Kohlen (brushless) arbeitet, sowie zusätzliche Komponenten wie eine Lärmschutzhaube und ein Spezial-Pad unterhalb des Mixbehälters.

Der Brushless-Motor wird über einen elektronischen Chip direkt angesteuert und ist wartungsfrei. Diese technische Innovation bietet einen riesigen Vorteil gegenüber herkömmlichen Motoren und garantiert eine sehr hohe Leistung ohne Energieverluste. Das kratzfeste Touchpad-Bedienpanel ist leicht zu reinigen und einfach zu bedienen. Es stehen 15 Standard-Programme zur Verfügung, der Bediener hat jedoch auch die Möglichkeit, eigene Zubereitungsschritte zu programmieren. Die Reinigung ist denkbar einfach, denn Lärmschutzhaube, Mixbehälter, Deckel und Spezial-Pad sind abnehmbar. Auch die Messer können zur Wartung oder Reinigung einzeln demontiert werden. Der Mixbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1,4 Liter, die Drehzahl liegt zwischen 2.500 U/Min. und 15.000 U/Min. Anschluss: 230 V; 3000 Watt • Maße (B/T/H): 200 x 247 x 440 mm

Standardausführung schwarz

€ 1.559,-



- >>> Äußerst leise, nur 62 dB!
- >>> Effizient, über 95 % Wirkungsgrad!
- >>> Wartungsfreier Motor ohne Kohlen!
- >>> Hygienisches, kratzfestes Touchpad als Bedienfeld!
- >>> 15 Standardprogramme vorhanden!
- >>> Eigene Programmierung über PC und USB-Stick möglich!
- >>> Spezieller Gummipad zur Geräusch- und Vibrationsminderung!
- >>> Geeignet für alle Eissorten (Würfel, Kegel, Nuggets, etc.)!
- >>> Platzsparend durch stapelbare Becher!
- >>> Becher zerlegbar!
- >>> Messer titanbeschichtet!
- >>> Auch als Drop-in-Variante erhältlich!



Mixbehälter auch einzeln erhältlich.

Mixbehälter, einzeln

€ 219,-

33
Bar Blender Evolution 1,25 Liter Polycarbonat-Behälter

Sockel lackiert (33 - 33G) oder verchromt (33C)

Bar-Blender zur Herstellung von Cocktails und anderen Mixgetränken. Aufsatz 1,25 Liter aus Kunststoff mit Schnellkupplungsverschluss und Einfüllöffnung. Leichte Reinigung durch abnehmbare Teile. Messer aus Edelstahl. Zwei Geschwindigkeiten. Erhältlich in Ausführung Chrom oder grau lackiert.

Motor mit 12.000 und 16.000 U/Min. Anschluss: 230 V; 600 Watt Maße (B/T/H): 180 x 180 x 420 mm

- 33C verchromt
- 33G grau lackiert
- 33 grün lackiert

- € 387,-
- € 338,-
- € 338,-



Grau Chrom



37
Bar- & Küchenblender

Topgerät für Ihre Bar!

Mehr Infos auf Seite 10!



53

Eis-Crusher

Zwei Größen Crush-Eis. Perfekt für Caipirinha!

Professioneller Eiscrusher zum Zerkleinern von Kegeleis oder Würfeleis. Für Getränke oder als kühlende Präsentation von Fisch, Desserts oder Früchten. Einsetzbar in Cocktailbars, Restaurants, Nachtclubs, LEH, Free Flow, u.v.m. Inkl. eines Eisbehälters (190 x 190 x 165 mm). Je nach Bedarf kann wahlweise feines oder grobes Crush-Eis hergestellt werden. Elektronische Steuerung für manuelle oder automatische Bedienung. Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Deckels. Mit Vor- und Rücklauf.

Leistung: 1,2 kg in 30 Sekunden

Geräuscharmer Asynchronmotor.

Anschluss: 230 V; 130 Watt • Maße (B/T/H): 236 x 353 x 474 mm



Standardausführung grau
Andere Farben auf Anfrage.

€ 939,-



Grau

Gelb

Blau

Rot



>>> Wählen Sie Ihren Wunsch-Blender!

Mit der großen Auswahl an Blendern von Santos finden Sie immer das passende Gerät für Ihre Getränke, Cocktails oder Suppen.



Schwarz

Grau

Gelb

Blau

Rot



Weiß



54N

Mixer/Shaker

Variable Drehzahl - 2 Becher - 3 Werkzeuge

Ideal für Milchshakes, Frozen Cappuccino oder cremige Cocktails. Extra leiser Motor mit variabel regulierbarer Drehzahl von 8000 bis 16000 U/Min. Inkl. zwei Mixbecher (Kunststoff/Edelstahl) mit 675 ml Inhalt. Halterung für Becher garantiert einfache Handhabung. Drei Werkzeuge: Universalaufsatz für alle Getränke, Spezialaufsatz für cremige Getränke, extra langer Aufsatz für Frozen Coffee. Anschluss: 230 V; 120 Watt • Maße (B/T/H): 182 x 186 x 530 mm

Standardausführung schwarz
Andere Farben auf Anfrage.

€ 451,-

09

Traditioneller Eis-Shaver

Eis-Shaver zum Zerkleinern von Kegeleis oder Würfeleis. Schneid-/Schabscheibe ø 110 mm aus Edelstahl. Ausführung in Aluminium/Edelstahl. Kunststoffbehälter für 800 g Inhalt. Leistung: 50 kg pro Stunde. Motor mit 1500 U/Min. Anschluss: 230 V; 600 Watt • Maße (B/T/H): 250 x 420 x 350 mm

€ 701,-

Inspiration und Perfektion



Speisenzubereitung

Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium, Auffangbehälter (für 800 g) aus Kunststoff. Einfüllschacht mit Druckhebel, leicht zu bedienen. Standardausführung mit Reibscheibe \varnothing 3 mm, großes Zubehör anderer Scheiben erhältlich. Alle Scheiben in Edelstahl, zur Reinigung einfach zu entnehmen. Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Gerätes.

Motor mit 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 600 Watt • Maße (B/T/H): 250 x 420 x 350 mm



Beige

02 Reibe (1 Standardscheibe \varnothing 3mm)

Gerät mit Scheibe 3 mm	€ 701,-
Gerät mit drei Scheiben	€ 821,-
Scheibe einzeln, je	€ 60,-



- + Neue Reibe für alle Arten von Käse, Nüssen, Trockenfrüchten, Schokolade, etc.
- + Einfache Reinigung und Wartung
- + Große Auswahl an Scheiben (als Zubehör erhältlich)
- + Abgestimmt auf viele internationale Hygienevorschriften und Sicherheitsbestimmungen

Scheiben für die Reibe 02 finden Sie rechts auf der Seite 9

Große Auswahl unterschiedlicher Scheiben zum Reiben von Käse, Trockenfrüchten, Schokolade, Kokosnüssen, Erdnüsse, ...





Scheiben für Gemüseschneider 48

Eine Riesenauswahl Scheiben zum Schneiden, Raspeln oder Reiben.

Schneidscheiben:

T1 - T6: glattes Messer

Schnittstärke: 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 mm

Für Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Tomaten, Rüben, Kohl, Radieschen, Gurken, Auberginen, Zucchini, Sellerie, Pilze, u.v.m.

TD4, TD 6: gezahntes Messer

Schnittstärke: 4 oder 6 mm

Speziell für weiche Speisen wie Tomaten oder andere Speisen mit harter Schale, aber innen weich wie z. B. Zucchini

TO4: gewelltes Messer

Schnittstärke: 4 mm

Spezieller Wellenschnitt für Kartoffeln, Karotten oder Rote Beete

Stiftscheiben:

E2, E4 oder E8: Für Stiftgemüse, Pommes, Karotten, Sellerie, etc.

Stifte 2 x 2 mm, 4 x 4 mm oder 8 x 8 mm


Reibscheiben:

R2 - R4: Schnitt ø 2, 3 oder 4 mm

Für Käse (Emmentaler, Greyerzer, Cheddar, Pizza), Karotten, Sellerie, Kartoffeln, Rotkohl, Rote Beete, Rüben, Radieschen, u.ä.

RP: spezielle Reibscheibe für Hartkäse (insbesondere Parmesan), Schokolade, Nüsse, etc., aber auch trockenes Brot.

RR: spezielle Reibscheibe für Rösti, Reibekuchen, etc.



Grau

48

Gemüseschneider für große Mengen

Multifunktionsgerät, das je nach Ausstattung als Gemüseschneider oder Käsereibe eingesetzt werden kann.

Basis aus Aluminium lackiert. Aufsatz mit großer Einfüllöffnung (ø 75 mm). Alle Scheiben sind ohne Werkzeug entnehmbar und spülmaschinene geeignet. Schneidmesser aus Edelstahl. Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Aufsatzes.

Asynchronmotor mit 1000 U/Min.

Anschluss: 230 V; 600 Watt

Maße (B/T/H): 250 x 430 x 580 mm



Gerät mit Starter-Set (drei Scheiben nach Wahl) € 820,-
Scheibe einzeln, je € 60,-

Reibescheiben für Reibe 02:



2 mm

3 mm

4 mm

6 mm

8 mm

Parmesan/Nüsse

Fondue/Pizza

Mixer in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Standardausführung mit Motorblock aus Aluminium, grau lackiert. Aufsatz je nach Modell zwei oder vier Liter aus Edelstahl oder Kunststoff. Mit Schnellkupplungsverschluss und Deckel mit Einfüllöffnung. Extrem leiser Betrieb. Sowohl für kalte als auch für heiße Getränke geeignet. Patentiertes Sicherheitssperresystem für Aufsatz und Deckel. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung bis 15.000 U/Min. Anschluss: 230 V; 1200 Watt • Maße (B/T/H): 215 x 230 x 615 mm



- >>> **NEU! Impulsfunktion mit 18.000 U/Min!**
- >>> **NEU! Verstärkte Motorleistung 1200 W!**
- >>> **NEU! Perfekte Ergebnisse durch verbessertes Klingensystem! Spezialmesser auch für Eiswürfel oder gefrorene Früchte!**
- >>> **NEU! Dichtungsring am Deckel mit Lasche für leichtes Öffnen**



Kunststoffbehälter ohne Bisphenol A



Mixer mit Motorblock, grau lackiert

- 374I:** mit Aufsatz, 4 Liter Edelstahl € 1.223,-
- 374P:** mit Aufsatz, 4 Liter Kunststoff, transparent € 1.019,-
- 372I:** mit Aufsatz, 2 Liter Edelstahl € 1.165,-
- 372P:** mit Aufsatz, 2 Liter Kunststoff, transparent € 990,-

Einzel-Komponenten:

- 37:** Motorblock grau lackiert € 792,-
- 4I:** Aufsatz, 4 Liter Edelstahl € 430,-
- 2I:** Aufsatz, 2 Liter Edelstahl € 373,-
- 4P:** Aufsatz, 4 Liter Kunststoff, transparent € 227,-
- 2P:** Aufsatz, 2 Liter Kunststoff, transparent € 198,-

Für KÜCHE & BAR!

34-1

Dispenser für gekühlte Getränke

1 Behälter mit Inhalt 12 Liter. Auch erhältlich mit 2 Behältern (Modell 34-2) oder 3 Behältern (Modell 34-3).



Wahlweise mit einem, zwei oder drei Behältern (je 12 Liter) für unterschiedliche Getränke. Die Getränke werden gekühlt und können einfach durch Druck auf die Entnahmevorrichtung entnommen werden. Der Behälteraufsatz ist aus Polycarbonat und kann zur Reinigung einfach entnommen werden. Ein Rührwerkzeug garantiert gleichmäßige Getränkequalität. Gehäuse aus Edelstahl. Luftkühlung mit frontseitiger Belüftung und Sammler für Kondenswasser. Umweltverträgliches Kältemittel R134a.

Anschluss: 230 V
Maße (Tiefe x Höhe): 430 x 545 mm
Breite (Modell 34-1): 190 mm
Breite (Modell 34-2): 380 mm
Breite (Modell 34-3): 570 mm

34-1 ein Behälter

€ 798,-

34-2 zwei Behälter

€ 1.141,-

34-3 drei Behälter

€ 1.438,-



18 Teigknetter

Mit Edelstahlschüssel. Der ideale Teigknetter zur Herstellung von 4 kg Teig.

Teigknetter für 4 kg Teig in 15 Minuten (2,5 kg Mehl und 1,5 Liter Wasser). Einsetzbar für Brot, Croissants, Pasteten, Pizza, u.v.m. Aluminiumbasis mit Edelstahlschüssel. Transparente Sicherheitsabdeckung. Seitlich Möglichkeit zur Zuführung weiterer Zutaten. Motor schaltet ab, wenn Abdeckung geöffnet wird. Schüssel und Kneithaken problemlos zur Reinigung zu entnehmen. Positionierung des Kneithakens durch Feststellschrauben.

Asynchronmotor 1500 U/Min.
Kneithaken 70 U/Min.
Anschluss: 230 V; 600 Watt
Maße (B/T/H): 350 x 500 x 420 mm

€ 1.121,-

27

Planetenrührwerk 10 Liter

3 Werkzeuge - 8 Geschwindigkeiten



Planetenrührwerk mit 10 Liter Edelstahlschüssel und drei Werkzeugen (Kneithaken, Flachrührer und Rührbesen). Drehgeschwindigkeiten 8-fach regulierbar. Schutzgitter mit Sicherheitsabschaltung sowie Notastaster. Ausführung in Aluminium mit Edelstahloberteil. Verriegelung der Schüssel durch einfachen Hebelmechanismus.

Asynchronmotor 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 600 Watt (auf Anfrage auch 400 V: 3NPE; 510 Watt)
Maße (B/T/H): 360 x 530 x 580 mm

€ 2.121,-



Kaffee

**Grinding-on-Demand
Direktmahlung**



- Seit 1954 baut SANTOS eigene Mahlscheiben für perfekte Ergebnisse.
- SANTOS ist führend bei leisen Kaffeemühlen seit 15 Jahren.
- Gleichmäßig und fein gemahlen, exakt portioniert und verteilt
- Kein "burn coffee" Effekt während des Mahlvorgangs, keine elektrostatische Aufladung
- Einfache Justierung (Mahlen und Portionieren) und Wartung (Wechseln der Mahlscheiben ist kinderleicht)

Passion...



25 Kg/h



63 dB

55

«Silence» Automatik Espresso Kaffeemühle

Die Automatik Espresso Kaffeemühle 55 portioniert präzise die richtige Dosis Kaffeemehl für 1 oder 2 Espresso direkt in den Siebträger. Frischer geht's nicht.

Automatische Mühle mit Portionierer (6,5 - 15 g) für 1-, 2- oder 3-gruppige Espressomaschinen. Jede Portion wird frisch gemahlen. Mahlmenge elektronisch über Zeit geregelt. Digitale Steuerung mit Anzeige und Tasten für 1-/2-Tassen. Ausführung in Aluminium lackiert. Trichteraufsatz 2,2 kg für Kaffeebohnen. Beweglicher Tamper (ø 53 mm, ø 55 mm und ø 57 mm). Kapazität: bis zu 25 kg/h. Motor 2850 U/Min. Anschluss: 230 V; 600 Watt Maße (B/T/H): 198 x 397 x 577 mm

55BF: schwarz lackiert

€ 1.040,-

55R: grau lackiert

€ 1.040,-





40 A
«Silence» Espresso Kaffeemühle



63 dB



8 Kg/h



Schwarz Grau Braun

Automatische Mühle mit Kaffeemehl-Dispenser und Portionierer (6,5 - 9 g) für 1-, 2- oder 3-gruppige Espressomaschinen. Dispenser wird automatisch nachgefüllt. Ausführung in Aluminium lackiert (schwarz, braun oder grau). Trichteraufsatz für Kaffeebohnen 2,2 kg. Statischer Tamper (ø 55 mm), optional auch ø 53 mm oder ø 57 mm erhältlich. Als Modell 40APPM mit beweglichem Tamper.

Kapazität: bis zu 8 kg/h.

Motor 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 360 Watt

Maße (B/T/H): 190 x 390 x 580 mm

40A: braun lackiert € 808,-

40AN: schwarz lackiert € 808,-

40AG: grau lackiert € 808,-

40APPM: schwarz lackiert € 828,-



40 A PPM
Mit beweglichem Tamper.

60
«Silence» Espresso Kaffeemühle mit Dispenser



Powerpaket



Schwarz Grau Braun



16 Kg/h



63 dB



Automatische Mühle mit Kaffeemehl-Dispenser und Portionierer (6,5 - 9 g). Der Dispenser kann zur Reinigung abgenommen werden. Automatische Dispenserfüllung. Ausführung in Aluminium lackiert. Trichteraufsatz für Kaffeebohnen 2,2 kg. Beweglicher Tamper (ø 53 mm, ø 55 mm und ø 57 mm). Kapazität: bis zu 16 kg/h.

Anschluss: 230 V; 600 Watt

Maße (B/T/H): 190 x 390 x 580 mm

60: lackiert € 894,-

56
Kaffeemehl-Dispenser Auf Tischgerät
Auch für Wandmontage erhältlich (Modell 57)

Kaffeemehl-Dispenser und Portionierer (5,5 - 9,5 g). Der Dispenser kann von der Basis zur Reinigung sehr einfach abgenommen werden. Ausführung in Aluminium lackiert. Kapazität: 250 g. Maße (B/T/H): 280 x 168 x 398 mm


56/57: lackiert € 308,-



schwarz grau braun



06 A
Espresso Kaffeemühle



Braun



8 Kg/h



Automatische Mühle mit Kaffeemehl-Dispenser und Portionierer (6,5 - 9 g). Komfortversion mit automatischer Nachfüllung des Dispensers. Ausführung in Aluminium und Edelstahl. Trichteraufsatz für 1 kg Kaffeebohnen. Kapazität: bis zu 8 kg/h.

Motor 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 360 Watt

Maße (B/T/H): 350 x 230 x 570 mm

06A: braun lackiert, Automatik € 703,-



63
«Silence» Shop-Kaffeemühle



Ideal für alle Standorte, die große Mengen gemahlene Kaffee benötigen.

Coffee Shops, Supermärkte oder Röstereien.

Schnell, präzise und zuverlässig steht diese Kaffeemühle für herausragende Mahlqualität. Perfekt auch zur Herstellung von **Türkischem Kaffee**.

Motor 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 1500 Watt
Maße (B/T/H): 279 x 329 x 677 mm

€ 3.595,-



- >>> Hoher Output durchschnittlich 100 kg/h!
- >>> Transparenter Trichteraufsatz 1,2 kg!
- >>> Für Beutel 250 g, 500 g oder 1 kg!
- >>> Vibration für bessere Verteilung des Kaffeemehls im Beutel!
- >>> Extrem leise!
- >>> Äußerst präzise Mahlgradeinstellung!
- >>> Spezielle Mahlscheiben mit 3-fach-Profil!
- >>> Mahlscheiben können nachgeschärft werden!
- >>> Einfache Bedienung, auch für Self-Service!



schwarz



ø 100 Kg/h



Komplettausstattung für Ihren Coffee-Shop

Mit der Espressomühle #55 (siehe Seite 12), dem Brushless Blender #62 (siehe Seite 6), dem Shaker #54N und der Shop-Kaffeemühle #63 bietet Santos eine professionelle Lösung für Ihren Coffee-Shop!



43
«Silence» Shop-Kaffeemühle mit Beutelhalterung



Edelstahl



14 Kg/h



Mühle mit Beutelhalterung (max. Beutelhöhe 360 mm) zum Abfüllen von Kaffeemehl. Für Beutelgröße 250 g bis 1 kg. Ausführung in Aluminium (braun lackiert) und Edelstahl.

Vorratsaufsatz 1,7 kg für Kaffeebohnen. Kapazität: bis zu 35 kg/h

Motor 1500 U/Min.

Anschluss: 230 V; 600 Watt

Maße (B/T/H): 190 x 355 x 690 mm

€ 1.141,-





04 Kaffeemühle mit Beutelhalterung

Mühle mit Beutelhalterung (max. Beutelhöhe 280 mm) zum Abfüllen des Kaffeemehls. Ausführung in Aluminium (braun lackiert) und Edelstahl. Mahlgrad präzise und einfach einstellbar. Trichteraufsatz für Kaffeebohnen 1 kg. Kapazität: bis zu 14 kg/h
Motor 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 600 Watt
Maße (B/T/H): 220 x 320 x 700 mm

€ 1.019,-

Braun



Mit der Mühle 01P können Sie alle Arten von trockenen Gewürzen mahlen, wie beispielsweise Pfeffer, Zimt oder Koriander.



01 Kaffeemühle mit Schublade

Mühle mit Kaffeemehl-Schublade (800 g) oder Beutelhalterung (max. Beutelhöhe 150 mm). Ausführung in Aluminium (braun lackiert) und Edelstahl. Trichteraufsatz für Kaffeebohnen 1 kg. Auch verfügbar mit Beutelhalterung (Modell 01 PS), als Pfeffermühle mit Schublade (Modell 01 P) oder als Mohnmühle (Modell 01 PV).

Kapazität: bis zu 14 kg/h
Motor 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 600 Watt
Maße (B/T/H): 250 x 320 x 550 mm

01: mit Schublade
01P: für Gewürze, z.B. Pfeffer
01PV: für Mohn
01PS: mit Beutelhalterung (o. Abb.)


€ 886,-
€ 886,-
€ 992,-
€ 992,-



42 Kaffeemühle mit Timer und Schublade

Mühle mit Kaffeemehl-Schublade. Ausführung in Edelstahl. Einschubschienen für Schublade variabel einstellbar. Portionsgröße variabel zwischen 10 und 750 g. Auch für Filterbeutel geeignet. Vorratsaufsatz 2 kg für Kaffeebohnen. Kapazität: bis zu 35 kg/h
Motor 1500 U/Min.
Anschluss: 230 V; 600 Watt
Maße (B/T/H): 190 x 355 x 555 mm

€ 1.175,-



Edelstahl

14 Kg/h



Kompakte Espressomaschine für Bars, Restaurants, Büros oder im Einzelhandel. Bedienung über Produkttasten. Wasserzufuhr über Flasche (1,5 l) oder Wassertank (2,4 l), kein Festwasseranschluss erforderlich. Mit Dampfduse zum Aufschäumen. Tassenwärmer für 6 Tassen. Ausführung in Aluminium lackiert. Als Modell 75T mit zusätzlicher Kaffeesatzschublade lieferbar.

Kapazität: bis zu 35 kg/h
Anschluss: 230 V; 1260 Watt
Maße (B/T/H): 330 x 400 x 470 mm

75: Standardmodell
75T: Modell mit Kaffeesatzschublade

€ 1.212,-
€ 1.388,-




75
Espresso Maschine
(1-gruppig)
"Santos Espresso"




PROFI-EQUIPMENT FÜR SNACKS, BAR, EVENTS UND FRISCHE KÜCHE!



Stabmixer,
Pürierstäbe, Kutter,
Salatschleudern,
Gemüseschneider
und vieles mehr



Regalsysteme,
Handwasch-
becken, Wagen,
und vieles mehr



Saftpressen,
Zentrifugen,
Bar-Equipment,
Blender/Mixer
und vieles mehr



Kontakgrills,
Grillplatten,
Crepes-Geräte,
Waffeleisen
und vieles mehr



**Verbesserte
Garantiebedingungen!
Jetzt 24 Monate Garantie
auf alle Geräte!**

Unsere Liefer- und Garantiebedingungen erhalten Sie auf Anfrage. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einem Fachhändler in Ihrer Nähe.

Die Geräte der Marke SANTOS sind im Elektro-Altgeräte Register (EAR) unter der WEEE Nummer DE24040089 registriert.

Alle Angaben in diesem Katalog wurden nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung gemacht. Alle angegebenen Preise in dieser Preisliste zzgl. ges. MwSt. Gültig ab 01.01.2015. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Aktuelle Preislisten auch immer online unter www.dynamic-professional.de

Groupe NADIA GmbH
Dynamic Professional
Robert-Koch-Straße 7 • 77694 Kehl
Tel.: +49 (0) 7851 - 886 45-0 • Fax: +49 (0) 7851 - 886 45-32
info@dynamic-professional.de • www.dynamic-professional.de

Unsere Partner:



Verband der Köche Deutschlands e.V.



Verband der Küchenleiter/innen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen e.V.



Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.



Gründungsmitglied beim Kooperationsnetzwerk unitess e.V.

Ihr Fachhändler: