

WEINTEMPERIERERSCHRANK W 45 COMPACT

schwarz, 1 Glastür

Artikel-Nr.: 477800045

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- 6 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar

Hinweis:

Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen.

Serienzubehör

- 1 x Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 500 x 295
- 1 x Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 500 x 445
- 4 x Füße, justierbar



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: info@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Sicherheitshinweise (GPSR): Sicherheitshinweise:

- Achten Sie beim Transport und bei der Reinigung des Geräts darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Achten Sie im Falle einer Beschädigung darauf, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
- Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Das Gerät nicht dem Regen aussetzen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Geräte oder am Einbaumodul nicht ab.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung und Kühlung von Wein bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden.
- Kinder dürfen nicht am oder mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lagern Sie keine Sprengstoffe oder Sprays mit brennbaren Treibgasen wie Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät. Elektrische Bauteile könnten ausströmendes Gas entzünden.
- Platzieren Sie keine Verteilersteckdosen, Verlängerungskabel oder andere Netzteile an der Rückseite des Gerätes.
- Reparaturen und Arbeiten am Gerät dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt

- werden, da unbefugte Arbeiten für den Benutzer sehr gefährlich sein können.
- Sollte das Gerät bei der Lieferung beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
 - Stellen Sie sich nicht auf den Sockel, die Schubladen oder die Türen und benutzen Sie sie nicht als Stütze für andere Gegenstände.
 - Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn eine Störung auftritt. Ziehen Sie den Stecker, schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie die Sicherung.
 - Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
 - Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben aufgestellt und angeschlossen wird.
 - Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder gekühlten Lebensmitteln. Dies kann zu Schmerzen, Taubheit und Erfrierungen führen. Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen, wie z. B. das Tragen von Handschuhen.
 - Vermeiden Sie unnötiges Waschen der Holztragoste, da sie aus unbehandelten Naturmaterialien hergestellt sind. Reinigungsmittel kann die Fächer verfärben.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen können. Niemals scharfkantige oder spitze Gegenstände verwenden.
 - Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte oder Hilfsmittel um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, als die Geräte, die vom Hersteller empfohlen sind.
 - Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Gerät.
 - Verzehren Sie keine Lebensmittel, die zu lange gelagert wurden, da dies zu Lebensmittelvergiftungen führen kann.
 - Wenn Sie ein abschließbares Gerät haben, bewahren Sie den Schlüssel nicht in der Nähe des Geräts oder in Reichweite von Kindern auf.
 - Ziehen Sie beim Ausstecken des Geräts am Stecker, nicht am Kabel.

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: W 45 COMPACT

EPREL-Registrierungsnummer: 1718701

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 145 kWh/annum

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477800045

GTIN: 4063377128858

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente

Verkleidung innen: plastifiziert, schwarz

Aufnahme (wahlweise): 44 x 0,75 l Bordeaux-Flasche

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Voll-Tragrost, mit Holzfront

1 x Halb-Tragrost, mit Holzfront

Bruttoinhalt: 134 l

Bruttogewicht: 55 kg

Nettogewicht: 51 kg

Temperaturbereich: oberer Bereich: 5 bis 10 °C

unterer Bereich: 10 bis 18 °C

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 608

Höhe außen: 890

Breite innen: 497

Tiefe innen: 475

Höhe innen: 650

Breite Verpackung: 655

Tiefe Verpackung: 665

Höhe Verpackung: 870

Technik

Kältemittel: R-600a

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 39 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,39 kWh/24h

Energieverbrauch: 145 kWh/annum

