


## GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 385 G BLACK

mit Umluftkühlung und Glastür mit Griff

Artikel-Nr.: 435800445

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 48
- 1 x Glastür, Schloss, Bügelgriff, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal am Türrahmen), 6500 K
- mechanische Steuerung
- Betriebsanzeige, Außenthermometer, Innenthermostat, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

### Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, schwarz rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 490 x 360



## **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: KU 385 G BLACK

EPREL-Registrierungsnummer: 1679082

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 48.60

Energieverbrauch: 2,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 803 kWh/annum

Nettoinhalt: 347 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

## **Informationen**

Artikelnummer: 435800445

GTIN: 4063377130202

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz

Verkleidung innen: schwarz

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 40

Aufnahme (wahlweise): 455 x 0,33 l Dose

301 x 0,50 l Dose

217 x 0,33 l Glasflasche

217 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 372 l

Nettoinhalt: 347 l

Bruttogewicht: 80 kg

Nettogewicht: 75 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

**Abmessungen (mm)**

Breite außen: 595

Tiefe außen: 640

Höhe außen: 1840

Breite innen: 470

Tiefe innen: 440

Höhe innen: 1555

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 710

Höhe Verpackung: 1940

**Technik**

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 803 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 48.60