


# GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 150

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 477850150

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



## Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Getränken
- einbaufähig, "Side by Side"-Einheit
- 19 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar (mittels Umbaukit)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Innenthermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

## Hinweis:

Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten.

## Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
- 2 x Rollen, hinten
- 4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar



## **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: M 150

EPREL-Registrierungsnummer: 397960

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 34,00

Energieverbrauch: 1,32 kWh/24h

Energieverbrauch: 482 kWh/annum

Nettoinhalt: 193 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

## **Informationen**

Artikelnummer: 477850150

GTIN: 4063377128308

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, weiß, Aluminium-Türrahmen

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Aufnahme (wahlweise): 189 x 0,50 l PET-Flasche

378 x 0,33 l Dose

Bruttoinhalt: 281 l

Nettoinhalt: 193 l

Bruttogewicht: 73 kg

Nettogewicht: 71 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

**Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1560

Breite innen: 490

Tiefe innen: 437

Höhe innen: 1287

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 630

Tiefe Verpackung: 670

Höhe Verpackung: 1620

**Technik**

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 257 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 50 g

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,32 kWh/24h

Energieverbrauch: 482 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 34,00