

COOL-LINE UNIVERSALKÜHLTISCH KT 45 2Z SLIM

mit 2 1/2 Schubladen, für GN 1/1-150

Artikel-Nr.: 45145120



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- , Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x CNS-Halbschublade, CNS-Griffleiste, mit Magnetdichtungen, Nutzhöhe in mm: 150
- abgerundeter Boden
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige, Hauptschalter
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasserschale
- Maschinenfachblende, abschließbar
- eingeschäumter Verdampfer
- Aggregat für Servicezwecke herausziehbar

Serienzubehör

- 4 x FüÙe, justierbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KT 45 2Z SLIM

EPREL-Registrierungsnummer: 2099322

Art: Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 34,30

Energieverbrauch: 1,81 kWh/24h

Energieverbrauch: 661 kWh/annum

Nettoinhalt: 54 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 45145120

GTIN: 4063377180313

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 45

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1/1-100 oder 150

Bruttoinhalt: 107 l

Nettoinhalt: 54 l

Bruttogewicht: 59 kg

Nettogewicht: 49 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 842

Breite innen: 368

Tiefe innen: 597

Höhe innen: 452

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1297

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 490

Höhe Verpackung: 980

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 40 g

Anschlusswert Elektro: 0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 47 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 1,81 kWh/24h

Energieverbrauch: 661 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 34,30