


KÜHL- / TIEFKÜHLKOMBINATION CUBE COMBI 61

geschäumte Schiebedeckel, Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 4126427613



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Schiebedeckel, Aluminiumrahmen, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss
- mechanische Steuerung
- Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar, mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100.

Serienzubehör

- 4 x Rollen, lose beigelegt



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: CUBE COMBI 61

EPREL-Registrierungsnummer: 1752614

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 47,10

Energieverbrauch: 3,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 1131 kWh/annum

Nettoinhalt: 489 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4126427613

GTIN: 4063377153560

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 77

Abstell- und Lagerfläche: 6 x Korb, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235 (max. möglich)

Bruttoinhalt: 602 l

Nettoinhalt: 489 l

Bruttogewicht: 75 kg

Nettogewicht: 71 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1804

Tiefe außen: 694

Höhe außen: 867

Breite innen: 1646 | 1446

Tiefe innen: 536

Höhe innen: 688 | 438

Breite Verpackung: 1950

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 890

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 455 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 112 g

Anschlusswert Elektro: 0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 3,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 1131 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 47,10